



**STEINER**   
Nothing Escapes You

| IT |



## **INTRODUZIONE**

4 TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

## **BINOCOLI CACCIA**

8 NIGHTHUNTER XTREME  
10 NIGHTHUNTER LRF  
12 WILDLIFE XP  
14 RANGER XTREME  
16 OBSERVER

## **CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO**

18 NIGHTHUNTER XTREME  
20 RANGER

## **BINOCOLI OUTDOOR**

24 WILDLIFE XP  
28 SKYHAWK 3.0  
30 SAFARI ULTRASHARP

## **BINOCOLI MARINI**

34 COMMANDER GLOBAL  
36 COMMANDER  
40 NAVIGATOR PRO

## **INFORMAZIONI**

42 SCHEDE TECNICHE  
46 ACCESSORI & GARANZIA /  
ASSISTENZA CLIENTI

---

---

**STEINER**   
Nothing Escapes You







## TECNOLOGIE E INNOVAZIONE.

Nato per soddisfare applicazioni militari e tattiche, il sistema con prismi di Porro crea un'immagine realistica in 3D, che presenta la massima profondità di campo, per precise valutazioni e individuazione dell'obiettivo. Persino a distanze estreme, è possibile riconoscere chiaramente se un oggetto è posto davanti o dietro a un altro. Grazie a un'eccezionale trasmissione della luce, il sistema a prismi di Porro garantisce una maggiore definizione anche in condizioni di scarsa luminosità. I binocoli con prismi di porro STEINER sono anche estremamente resistenti e duraturi.



## STEINER – ROBUSTI E AFFIDABILI

Grazie all'utilizzo di materiali innovativi, STEINER detta nuovi standard in fatto di prestazioni ottiche e solidità. Nei nostri prodotti per uso civile si celano decenni di esperienza nel settore militare. Ecco perché possiamo dire che i binocoli STEINER sono i più robusti al mondo. Ogni lente è sottoposta a severi controlli di qualità. Mediante test di collimazione, resistenza agli urti, impermeabilità e resistenza alle alte temperature, viene garantito che tutti i binocoli che escono dalla fabbrica STEINER sono in grado di sopportare le condizioni più estreme.

## MAGGIORE È LA LUCE E MIGLIORE È L'IMMAGINE

Tutte le superfici aria/lente dei binocoli e dei cannocchiali STEINER sono dotate di un multi-rivestimento proprietario e innovativo realizzato con minerali e rari fluoruri che ne massimizzano la nitidezza, il colore e la definizione. STEINER, marchio che ha sviluppato ottiche specifiche per il settore militare, è sempre impegnata a darvi il meglio.



## SISTEMA DI AZOTO COMPRESSO STEINER



L'appannamento e la formazione di condensa all'interno del binocolo vengono totalmente evitati grazie a questa innovativa soluzione proprietaria. Persino le variazioni di temperatura da -40°C a 80°C non si ripercuotono sul funzionamento dei binocoli riempiti di azoto STEINER. Grazie alla tecnologia delle valvole a due vie, la manutenzione dei binocoli è possibile in qualsiasi momento, persino dopo molti anni.

## PROGETTATI PER IL COMFORT

I binocoli, alloggiati in scafi con inserti in gomma e dotati di solchi, curve e incavi sagomati per un uso intuitivo, poggiano comodamente nel palmo della mano. I cannocchiali presentano un'illuminazione regolabile, torrette sovradimensionate, un comando silenzioso e semplice e la migliore affidabilità della meccanica. Ogni dettaglio è ergonomicamente perfetto.



## COSTRUITI PER LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

Le lenti e i prismi STEINER, di qualità ormai comprovata, sono integrati in scafi indistruttibili realizzati in Makrolon® con rinforzi in gomma. Per i cannocchiali da puntamento vengono utilizzati corpi tubolari in lega ad alta resistenza e senza giunture. Essi vengono quindi spurgati, saldati e schermati affinché diventino a prova di appannamento, impermeabili, resistenti agli impatti e immuni a eventi estremi di qualsiasi tipo.



## REALIZZATI PER VEDERE MEGLIO NON SOLO PIÙ LONTANO

Da oltre 60 anni STEINER-OPTIK, con sede a Bayreuth, in Germania, è leader nella produzione di ottiche a lungo raggio. I processi di progettazione e costruzione si articolano in ben più di 460 fasi, che ne attestano la rigorosa qualità. Frutto di un'innovazione continua sono tecnologie quali il sistema di iniezione di nitrogeno, i filtri protettivi laser, la STEINER-Nano Protection e i rivestimenti delle lenti Diamond-Night. Il feedback costante dei clienti, dai settori più operativi al bird-watching, permette che le prestazioni siano sempre al passo con i tempi. Non c'è ottica al mondo che soddisferà meglio le vostre esigenze.



### ..... GARANTITI STEINER .....

STEINER lavora e lucida le proprie lenti e i propri prismi di altissima qualità, dotando tutte le superfici vetro/aria di un rivestimento multistrato proprietario per una luminosità e una nitidezza senza eguali.



### ..... PRECISIONE SENZA ERRORI .....

Dopo aver attraversato ben più di 460 fasi tra lavorazione ad alta precisione e ispezione, le lenti e i prismi vengono assemblati nello scafo indistruttibile in Makrolon.



### ..... RIVESTIMENTI PERFETTI .....

I rivestimenti avanzati per lenti STEINER, applicati a ogni superficie vetro/aria, sono stati migliorati per aumentare la luminosità in maniera tale che gli occhi percepiscano maggiore contrasto e dettagli più brillanti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

# CACCIA

## PENSATE PER I CACCIATORI

Le ottiche STEINER, eccellono per nitidezza e definizione, sono realizzate per affrontare le peggiori condizioni, anche in caso di scarsa luminosità, controluce, gelo, foschia e scarsa visibilità: la visione sarà sempre limpida e immediata. Persino dopo anni di battute di caccia in tutte le situazioni ambientali, le ottiche STEINER saranno pronte per nuove avventure.

### **BINOCOLI**

**NIGHTHUNTER XTREME**  
**NIGHTHUNTER LRF**  
**WILDLIFE XP**  
**RANGER XTREME**  
**COBRA**

### **CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO**

**NIGHTHUNTER XTREME**  
**RANGER**









## NIGHTHUNTER XTREME 8X56

Questo binocolo, grazie al nuovissimo rivestimento Diamond Night, ha una trasmissione della luce, finora ineguagliata, lungo l'intero spettro cromatico. I cacciatori avranno modo di vedere, anche di notte o nella luce del crepuscolo, immagini ingrandite, chiare e nitide, come mai era avvenuto prima.

Cod. art. 5226

INGRANDIMENTO 8x | PESO 1090g | LARGHEZZA 200mm | ALTEZZA 212mm



## NIGHTHUNTER XTREME 8X30

Versatile, leggero, compatto e maneggevole, con un grande campo visivo. Perfetto per la caccia al cervo in una grande varietà di ambienti e per la caccia all'estero.

Cod. art. 5216

INGRANDIMENTO 8x | PESO 538g | LARGHEZZA 170mm | ALTEZZA 127mm

Accessori inclusi: Custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi.

Molti cacciatori prediligono la **SERIE NIGHTHUNTER XTREME** per la sua leggendaria e insuperabile trasmissione della luce grazie alle lenti High-Definition e al rivestimento Diamond-Night-Coating. Tutto ciò combinato con l'elevata percezione della profondità tridimensionale, tipica della configurazione a prismi di porro e alla robustezza derivata dall'esperienza acquisita in campo militare. Il sistema Sports-Auto-Focus restituisce immagini assolutamente nitide da 20 metri all'infinito senza necessità di regolare la messa a fuoco. Un enorme vantaggio per l'osservazione crepuscolare. In questo modo i cacciatori potranno individuare la selvaggina in qualsiasi situazione ambientale o climatica.

### NIGHTHUNTER XTREME CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE OTTICHE HIGH-DEFINITION STEINER** trasmettono immagini ultra nitide, contrastate e con la massima definizione fino agli estremi del campo visivo. Il coating delle lenti, frutto di grande ricerca ed avanzata tecnologia, fornisce una trasmissione di luce superiore al 90%. La luce diffusa è ridotta al minimo e i contorni sono sempre nitidi e perfettamente contrastati, anche in condizioni di scarsa luminosità. Ideali per le condizioni di caccia estreme, è il partner dei cacciatori più esigenti.
- Ottiche ad alte prestazioni grazie al **SISTEMA SPORTS-AUTO-FOCUS**, che permette la regolazione separata di ciascun oculare con immagini molto nitide da 20 m all'infinito. Non c'è necessità di regolare la messa a fuoco anche su bersagli in movimento, un enorme vantaggio specialmente nei momenti del crepuscolo.
- **ROBUSTEZZA ELEVATA** grazie allo scafo in Makrolon in grado di resistere a impatti fino a 11 G. Il sistema di prismi galleggianti utilizza silicone flessibile che assorbe urti e impatti di ogni tipo. Tenuta stagna fino a 5 m, riempimento di azoto compresso contro l'appannamento all'interno delle ottiche anche con temperature comprese tra -40°C e 80°C. Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER Nano-Protection fa scivolare via l'acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una perfetta osservazione.
- **SISTEMA COMFORT BALANCE** con rinforzo in gomma NBR Long Life, incavi per i pollici in morbido Technogel STEINER ComfortGrip, per affaticare di meno la mano durante osservazioni prolungate. Coprioculari versatili ErgoFlex realizzati in silicone anallergico e resistente all'invecchiamento, che offrono agli occhi una sensazione naturale di comfort e possono essere regolati in tre modi: ergonomico, classico (di forma cilindrica) e ripiegato per uso con occhiali.
- **GLI ELEMENTI STEINER NO-NOISE E COMFORT USE** sono ottimizzati per un funzionamento intuitivo e silenzioso. Il rinforzo in gomma NBR, specie sui comandi sporgenti, garantisce un efficace assorbimento del rumore. Gli incavi per i pollici consentono una presa eccellente, anche con i guanti.





# NIGHTHUNTER XTREME



## TRASFORMARE LA LUCE PEGGIORE IN UN ALLEATO

affrontate con successo l'alba, il crepuscolo e la distanza con immagini luminose e nitide a tal punto che riuscirete a vedere i più impercettibili dettagli. Anche le zone in ombra non avranno più segreti.



# NIGHTHUNTER 8X30 LRF

Abbina un design compatto e leggero a un preciso telemetro laser in grado di misurare fino a 1.700 m di distanza, il tutto combinato alla leggendaria affidabilità dei binocoli STEINER.

Cod. art. 2300

INGRANDIMENTO 8x | PESO 795 g | LARGHEZZA 165 mm | ALTEZZA 145 mm

## LASER RANGE FINDER

Distanza di misurazione	Precisione di misurazione
Da 25 a 1.700 m	± 1 m a 300 m
Il raggio di azione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalla visibilità	± 2 m a 600 m
Il raggio di azione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalla visibilità	± 0,5 % > 600 m



Per aggiungere rapidità e precisione alla vostra abilità, scegliete il **NIGHTHUNTER XTREME LRF** Laser Range Finder. Con uno strumento compatto, potrete osservare e conoscere le distanze in modo rapido e sicuro.

## NIGHTHUNTER LRF CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE OTTICHE HIGH-DEFINITION STEINER** trasmettono immagini luminose, ultra nitide, a pieno contrasto e con la massima risoluzione fino ai bordi. Gli speciali rivestimenti, frutto della tecnologia e ricerca di STEINER in campo ottico, consentono una grande trasmissione di luce. La luce diffusa è ridotta al minimo e i contorni sono sempre nitidi e perfettamente definiti, anche all'imbrunire o in condizioni di luce scarsa.
- Ottiche ad alte prestazioni grazie al **SISTEMA SPORTS-AUTO-FOCUS**, che permette la regolazione separata di ciascun oculare con immagini molto nitide da 20 m all'infinito, senza necessità di regolare la messa a fuoco anche su bersagli in movimento, un enorme vantaggio specialmente nei momenti del crepuscolo.
- **ROBUSTEZZA ELEVATA** grazie allo scafo in Makrolon in grado di resistere a impatti fino a 11 G. Il sistema di prismi galleggianti utilizza silicone flessibile che assorbe urti e impatti di ogni tipo. Tenuta stagna fino a 5 m, riempimento di azoto compresso contro l'appannamento all'interno delle ottiche anche con temperature comprese tra -40°C e 80°C. Il rivestimento protettivo e idro-repellente delle lenti STEINER Nano-Protection fa scivolare via l'acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una perfetta osservazione.
- Le conchiglie **OCULARI VERSATILI ERGOFLEX** realizzate in silicone non irritante e resistente all'invecchiamento offrono agli occhi una sensazione naturale di comfort e si prestano a essere regolate in tre modi: ergonomico, classico (di forma cilindrica) e ripiegato per l'uso con gli occhiali.
- **GLI ELEMENTI STEINER NO-NOISE E COMFORT USE** sono ottimizzati per un funzionamento intuitivo e silenzioso. Il rinforzo in gomma NBR, specie sui comandi sporgenti, garantisce un efficace assorbimento del rumore. Gli incavi per i pollici consentono una presa eccellente, anche con i guanti.
- **ACCESSORI INCLUSI:** custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi.



STEINER-OPTIK



# NIGHTHUNTER LRF



## OSSERVAZIONE DEL BERSAGLIO E DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN UN UNICO STRUMENTO

Un binocolo compatto e di qualità con un telemetro estremamente preciso e affidabile.

La **SERIE WILDLIFE XP** offre prestazioni ottiche innovative e una riproduzione dei colori naturale, persino in condizioni di scarsa luminosità. L'ergonomia, la robustezza e l'affidabilità oltre all'elevato comfort di osservazione, offrono le condizioni tecniche ideali per una caccia o un'escursione di successo. Il sistema di rapidissima messa a fuoco di STEINER garantisce la massima prontezza nel momento cruciale.



L'elevata potenza di ingrandimento 10x è unita all'estrema nitidezza delle lenti Ultra-HD. Un comfort superiore e una leggendaria robustezza consentono l'utilizzo in ambienti estremi.

**Cod.art. 2303**

INGRANDIMENTO 10x | PESO 850g | LARGHEZZA 126mm | ALTEZZA 188mm



Un ingrandimento versatile quale l'8x e un campo visivo particolarmente ampio. Pratico, maneggevole e confortevole con lenti Ultra-HD.

**Cod.art. 2302**

INGRANDIMENTO 8x | PESO 830g | LARGHEZZA 126mm | ALTEZZA 188mm

## ..... WILDLIFE XP CARATTERISTICHE GENERALI .....

- **LE OTTICHE ULTRA-HD STEINER** sono l'ultimo ritrovato a livello di tecnologia e ricerca STEINER, offrono prestazioni ottiche eccezionali, colori straordinariamente naturali, massima risoluzione nel dettaglio e incredibile definizione fino ai bordi del campo visivo. Le immagini estremamente nitide, la visione tridimensionale e la profondità di campo rendono l'osservazione eccezionalmente reale. Il campo visivo è ampio e consente un'osservazione sempre confortevole, in ogni situazione.
- **IL SISTEMA DI RAPIDA MESSA A FUOCO DI PRECISIONE** consiste in:
  - **STEINER PRECISION-SETTING** che offre una regolazione diottrica personalizzata dell'oculare destro/sinistro, per un adattamento perfetto alla tua vista. Una volta regolato, si è pronti per l'osservazione.
  - Con la ghiera centrale di messa a fuoco **STEINER FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e intuitiva, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all'infinito.
  - Con il **STEINER DISTANCE-CONTROL-SYSTEM** si guadagna tempo prezioso quando si necessita di una messa a fuoco rapida: una volta impostata la distanza di osservazione con la grande ghiera centrale non è più necessario nemmeno il minimo ritocco.
- **SISTEMA COMFORT-BALANCE:** massimo comfort grazie agli incavi ergonomici in Technogel per i pollici. Questi permettono lunghe e comode osservazioni persino con una mano sola garantendo una stabilità perfetta. Le conchiglie oculari avvitabili ed ergonomiche sono realizzate in silicone anallergico e resistente all'invecchiamento, proteggono dalla luce indiretta.
- **ESTREMA ROBUSTEZZA:** l'impiego di una lega di magnesio pressofuso, resistente alla corrosione e agli urti, assicura la massima resistenza dello scafo a temperature comprese tra -40°C e 80°C. Il pratico rinforzo in gomma NBR Longlife resiste ad oli, acidi e intemperie. Anche in condizioni di umidità, caldo o freddo estremi la superficie antiscivolo mantiene un ottimo grip. Il riempimento di azoto con tecnologia a due vie impedisce l'appannamento e la formazione di condensa all'interno del binocolo. La tenuta stagna è garantita fino a 5 m di profondità.
- **STEINER NANO-PROTECTION:** Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER Nano-Protection fa scivolare via l'acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una perfetta osservazione.
- **ACCESSORI INCLUSI:** custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi. La cinghia di trasporto ClicLoc può essere fissata e staccata in pochi secondi. La custodia è di alta qualità, la copertura anti-pioggia e i copriobiettivi sono realizzati in gomma NBR Longlife.



STEINER-OPTIK



# WILDLIFE XP



**LA MASSIMA PRECISIONE  
MASSIMA MANEGGEVOLEZZA**

Ottiche costruite per fare la differenza.



# 8X56

## RANGER XTREME 8X56

Il grande diametro dell'obiettivo da 56 millimetri, ha lo scopo di permettere l'utilizzo del binocolo in condizioni di luce difficili e crea opportunità incredibili di osservazione fino a notte inoltrata.

Cod.art.5118

INGRANDIMENTO 8x | PESO 1130g | LARGHEZZA 142mm | ALTEZZA 183mm



# 10X42

## RANGER XTREME 10X42

Presenta un ingrandimento 10X ideale per valutare la selvaggina alla distanza di tiro e individuarne la presenza da molto lontano, con un rapporto tra luminosità dell'immagine e peso che non ha uguali nella sua categoria.

Cod.art.5117

INGRANDIMENTO 10x | PESO 790g | LARGHEZZA 125mm | ALTEZZA 147mm

La **SERIE RANGER XTREME** è stata sviluppata per i cacciatori ambiziosi che dal binocolo si aspettano le prestazioni più estreme e longeve possibili. Spesso i risultati migliori si ottengono all'inizio o alla fine della giornata, quando la selvaggina si confonde con le prime luci del giorno o le ultime del tramonto. La trasmissione della luce dei binocoli Ranger Xtreme penetra le ombre consentendone la chiara individuazione. In condizioni di piena luce, si può penetrare nell'oscurità dei boschi e individuare tracce e segnali altrimenti impercettibili.

### RANGER XTREME CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE OTTICHE HIGH-CONTRAST STEINER** forniscono immagini nitide e brillanti, colori fedeli e ottima definizione dei contorni. Le prestazioni sono eccezionali già dalla distanza di 2 m.
- Con la ghiera centrale di messa a fuoco **FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua, basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una nitida messa a fuoco, da 2 metri fino all'infinito.
- **UN CAMPO VISIVO MOLTO AMPIO** permette un'osservazione confortevole che consentete ore di ricerca senza stancarsi.
- **GRANDE ROBUSTEZZA** e tenuta stagna fino a 3 m grazie allo scafo in Makrolon, riempimento di azoto compresso contro l'appannamento all'interno con una temperatura di esercizio compresa tra -20°C e 80°C. La copertura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a oli, acidi o intemperie. Sopporta le condizioni più impervie ed estreme, per affidabilità e durata nel tempo.
- **LA STRUTTURA ERGONOMICA** con le regolazioni rinforzate in gomma garantiscono un'osservazione confortevole e silenziosa durante le fasi di messa a fuoco. Le conchiglie oculari ergonomiche e ripiegabili, realizzate in morbido silicone, dermatologicamente testato e resistente all'invecchiamento, proteggono dalla luce laterale. Facilmente ripiegabili per l'uso con gli occhiali. Gli incavi per i pollici consentono una presa eccellente, anche con i guanti.
- Grazie al **SISTEMA CLIC-CLOC**, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e pronto all'uso.
- **NUMEROSI SONO GLI ACCESSORI:** custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi.



# 8X42

## RANGER XTREME 8X42

Versatile, compatto e maneggevole, perfetto per la caccia in una grande varietà di ambienti. Un binocolo universale molto leggero, con un grande campo visivo.

Cod.art.5116

INGRANDIMENTO 8x | PESO 780g | LARGHEZZA 125mm | ALTEZZA 147mm



# 8X32

## RANGER XTREME 8X32

Leggero e compatto, ideale per la caccia vagante quando sono necessari versatilità, un buon ingrandimento e un ampio campo visivo.

Cod.art.5119

INGRANDIMENTO 8x | PESO 620g | LARGHEZZA 124mm | ALTEZZA 128mm



STEINER-OPTIK



# RANGER XTREME



**VALORE E PRESTAZIONI  
SONO LA NOSTRA PREMESSA.**



# 10X42

## OBSERVER 10X42

Ingrandimento 10x e immagini luminose. Perfetto per cogliere ogni singolo dettaglio da vicino e da lontano, offre potenza visiva in un peso contenuto.

Cod.art. 2314

INGRANDIMENTO 10x | PESO 706g | LARGHEZZA 128mm | ALTEZZA 148mm



# 8X42

## OBSERVER 8X42

Binocolo estremamente versatile con ingrandimento di 8x. Design leggero e immagini luminose fino al crepuscolo.

Cod.art. 2313

INGRANDIMENTO 8x | PESO 696g | LARGHEZZA 128mm | ALTEZZA 148mm

La nuova **SERIE OBSERVER** è progettata per affrontare in modo versatile ogni situazione. Due modelli full-size dal design leggero offrono caratteristiche ergonomiche confortevoli per lunghe osservazioni, immagini luminose, elevata risoluzione e un campo visivo ampio. Nessun altro binocolo è in grado di regalare una simile definizione dei dettagli a un prezzo così vantaggioso.

### ..... OBSERVER CARATTERISTICHE GENERALI .....

- **LE OTTICHE HIGH-CONTRAST STEINER** forniscono immagini limpide, brillanti e ad alto contrasto con elevata definizione dei contorni per prestazioni eccezionali anche a distanza minima di messa a fuoco, 2m.
- Con la ghiera centrale di messa a fuoco **FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua, basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una nitida messa a fuoco, da vicino a infinito.
- **GRANDE ROBUSTEZZA** grazie allo struttura in policarbonato Makrolon, con una temperatura di esercizio compresa tra -15°C e +55°C. La copertura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a oli, acidi o intemperie.
- **IL DESIGN ERGONOMICO** ed i comandi in gomma garantiscono un'osservazione confortevole e silenziosa anche in fase di messa a fuoco.
- **Le CONCHIGLIE OCULARI CILINDRICHE** avvitabili sono realizzate in morbido silicone anallergico.
- **LA STRUTTURA LEGGERA A PRISMI A TETTO** rende il binocolo compatto e maneggevole.





# OBSERVER



## IL COMPAGNO PIÙ VERSATILE

Per tutti coloro che desiderano un'ottica adatta a ogni situazione.

## NIGHTHUNTER XTREME 1-5X24



Il top fra i cannocchiali da puntamento per il Big Game. L'ingrandimento 1X consente lo sparo con entrambi gli occhi aperti e facilita il tiro a distanza ravvicinata. Compatto e leggero è l'ideale per la caccia in battuta o per il recupero di animali feriti. L'ampio campo visivo aiuta l'individuazione della selvaggina in movimento e l'acquisizione rapida del bersaglio.

Cod.art. 8752000204

DIAMETRO 30 mm | LUNGHEZZA 295 mm | PESO 580 g

## NIGHTHUNTER XTREME 1.6-8X42



Al minimo ingrandimento cattura tutta la luce disponibile e quando impostato ad 8X visualizza anche i più piccoli dettagli. Questo cannocchiale è l'ideale per la caccia alla cerca. In un design compatto e leggero sono racchiusi un potente zoom a cinque ingrandimenti e un reticolo con un raffinato controllo dell'intensità luminosa. Tundra, savana, montagna: sarà il vostro fidato compagno ovunque andrete.

Cod.art. 8753000204

DIAMETRO 50 mm | LUNGHEZZA 330 mm | PESO 680 g

## NIGHTHUNTER XTREME 2-10X50



Con il suo versatile ingrandimento regala estrema luminosità a 2X e grande performance nei tiri di lunga distanza a 10X. E' un'ottimo compromesso per chi pratica sia la caccia d'appostamento sia la cerca o la battuta. Perfetto compagno di caccia si rivela pratico ed efficace, sempre.

Cod.art. 8750000204

DIAMETRO 57 mm | LUNGHEZZA 352 mm | PESO 715 g

Sei appostato da ore, nascosto nella macchia, la luna illumina il limitare del bosco con la sua fioca luce, quando all'improvviso avvisti un branco di cinghiali. Prendi la mira, il nitido punto rosso acquisisce il bersaglio e... un repentino colpo di fucile rompe il silenzio. Il cannocchiale da puntamento **NIGHTHUNTER XTREME** offre straordinaria nitidezza di immagine in tutte le condizioni e in qualsiasi luogo. Il rivestimento delle lenti, appositamente ideato per le condizioni di caccia più difficili, consente un'eccellente trasmissione della luce per ottenere immagini nitide e con un elevato contrasto fino al bordo del campo visivo. Conquistare il tuo trofeo sarà ancora più facile con un'ottica così precisa. Europa, Nord America, Africa...non importa dove si svolge la caccia: le eccezionali prestazioni e l'affidabilità dei prodotti STEINER non ti deluderanno mai.

### ... NIGHTHUNTER XTREME CARATTERISTICHE GENERALI ...

- **LO ZOOM 5X** offre grandi vantaggi in tutte le situazioni di caccia, garantisce sempre un ampio campo visivo in relazione agli ingrandimenti. Il valore d'ingrandimento è posto anteriormente alla ghiera di regolazione, pertanto lo si può leggere anche mentre si è in posizione di sparo.
- **IL RIVESTIMENTO DELLE LENTI DIAMOND-NIGHT-COATING DI STEINER** assicura una eccellente trasmissione della luce, con immagini sempre nitide e ben contrastate sia all'alba sia al tramonto, facendo guadagnare preziosi minuti di caccia. L'utilizzo, di coatings innovativi consente una trasmissione della luce senza pari su tutto lo spettro luminoso. Le immagini sono nitide e con elevato contrasto fino al bordo del campo visivo. I contorni degli oggetti osservati sono sempre nitidi e definiti e la luce diffusa è ridotta al minimo.
- **LE OTTICHE HIGH-DEFINITION STEINER** garantiscono immagini chiare, contrastate con la massima risoluzione.
- **L'ILLUMINAZIONE DEL RETICOLO STEINER** consiste in un punto luminoso rosso regolabile in intensità. Con la funzione di memoria, ad ogni riaccensione il reticolo manterrà l'ultima impostazione utilizzata. Per una maggiore durata della batteria viene utilizzata la funzione di autospegnimento.
- Il rivestimento idrorepellente molecolare **STEINER NANO-PROTECTION** rende la superficie delle lenti liscia a tal punto da far scivolare via acqua, neve, polvere e sporcizia semplificandone la pulizia e assicurando una visione sempre nitida.
- **LA NOTEVOLE RESISTENZA** dei materiali e la struttura rigida conferiscono ai cannocchiali da puntamento STEINER una robustezza elevata anche quando vengono utilizzati con fucili di grosso calibro che generano un forte rinculo. I cannocchiali Nighthunter sono a tenuta stagna e resistenti alla pressione dell'acqua fino a 2 m di profondità. Polvere, sporco o umidità non possono penetrare all'interno. L'appannamento e la formazione di condensa sono completamente eliminati mediante il riempimento di azoto compresso. Anche le variazioni di temperatura da -25°C a 65°C non ne compromettono la funzionalità.
- **GLI ELEMENTI STEINER NO-NOISE E COMFORT USE** sono ottimizzati per un funzionamento intuitivo e silenzioso. Il rinforzo in gomma sulle torrette garantisce un efficace assorbimento del suono. L'ottima ergonomia consente la regolazione anche con i guanti.
- **IL RETICOLO 4A-I** dotato di punto rosso luminoso regolabile permette la rapida acquisizione del bersaglio.
- **ACCESSORI BEN STUDIATI:** la custodia protettiva in neoprene con panno per la pulizia integrato può essere rimossa velocemente e silenziosamente, all'occorrenza può anche essere utilizzata come base di appoggio per la protezione dell'arma. La batteria di riserva può essere alloggiata nel vano del coperchio copri torrette in dotazione.





# NIGHTHUNTER XTREME

## POTENTE IN TUTTE LE SITUAZIONI

Il top nell'ingegneria, qualità superiore, pensato per veri cacciatori sempre in cerca di selvaggina, sia essa piccola, grande o pericolosa.



NIGHTHUNTER XTREME 3-15X56



Ideale per la caccia da appostamento al crepuscolo e di notte. Grazie alla sua elevata trasmissione di luce, questo cannocchiale da puntamento ti aiuta ad acquisire il bersaglio anche nelle condizioni più difficili. Il generoso obiettivo offre un ampio campo visivo e una straordinaria nitidezza dell'immagine anche al tramonto o in piena notte. Se la luce è sufficiente si possono ingaggiare bersagli a grande distanza, il Nighthunter ha un'altissima precisione nella messa a fuoco che migliora l'accuratezza nel tiro. La regolazione laterale della parallasse aumenta la definizione ed elimina potenziali errori di puntamento.

**Cod. art. 8751000204**

DIAMETRO 62 mm | LUNGHEZZA 360 mm | PESO 770 g

## RANGER 1-4X24



Questo cannocchiale è l'ideale per la caccia in battuta grazie al suo ampio campo visivo che spazia, a una distanza di 100 metri, da 37 m (1x) a 9 m (4x). Dotato di punto rosso regolabile al centro del reticolo, è l'ideale anche per il Big Game. L'ingrandimento 1x consente di sparare anche con entrambi gli occhi aperti.

Cod. art. 8760900204

DIAMETRO 30mm | LUNGHEZZA 262mm | PESO 490g

## RANGER 2-8X42



È il classico ed elegante cannocchiale da puntamento versatile. Ideale per la caccia dal mattino fino al tramonto. Universale, è adatto alla maggior parte degli utilizzi.

Cod. art. 8761900204

DIAMETRO 51mm | LUNGHEZZA 303mm | PESO 585g

## RANGER 4-16X56



Perfetto per tiri di alta precisione e per il tiro a lunga distanza, anche in situazioni di poca luce. Testato nelle situazioni di caccia più difficili, mette a fuoco anche i più piccoli dettagli grazie all'elevato ingrandimento. Dotato di regolazione della parallasse.

Cod. art. 8763900204

DIAMETRO 63,5mm | LUNGHEZZA 368mm | PESO 720g

I **CANNOCCIALI DA PUNTAMENTO RANGER** sono compatti e con un ampio campo visivo. Sono dotati di lenti High-Contrast e offrono prestazioni straordinarie anche con poca luce, questo grazie a una trasmissione luminosa superiore al 90%. Leggeri, antiurto, dal design accattivante, sono un investimento di cui non vi pentirete: qualità e performance impeccabili qualunque sia l'arma che imbracciate o la caccia che praticate. Dotati di zoom 4x, questi prestazionali cannocchiali possono essere abbinati a qualsiasi carabina.

### ..... RANGER CARATTERISTICHE GENERALI .....

- **LE OTTICHE HIGH-CONTRAST STEINER**, oltre a offrire visioni luminose e brillanti, immagini chiare e nitidezza fino ai all'estremità del campo visivo, trasmettono un'eccellente risoluzione del dettaglio.
- **UN ENORME CAMPO VISIVO** e una distanza oculare di 9 cm forniscono un'ampia panoramica e la massima sicurezza in ogni situazione.
- **L'ILLUMINAZIONE INTUITIVA DEL RETICOLO** sul corpo tubolare centrale garantisce una massima presa. Piccole manopole di facile uso offrono 6 impostazioni notturne e 5 diurne oltre a una posizione OFF tra una fase e l'altra. Il vano batterie è integrato nella manopola.
- **LA MECCANICA INFALLIBILE** assicura una ripetizione precisa e clic affidabili. Regolazione diottrica precisa e ghiera dell'ingrandimento con inserti in gomma antiscivolo.
- **UNA ROBUSTEZZA ESTREMA** grazie all'impiego di materiali altamente resistenti e una struttura affidabile e precisa conferiscono ai cannocchiali da puntamento una stabilità impareggiabile allo sparo. A tenuta stagna fino a 2 m persino senza cappucci di copertura sulle torrette. Ciò è reso possibile grazie a speciali tecniche di tenuta. Polvere, sporcizia e umidità non possono penetrare all'interno. L'appannamento e la formazione di condensa dentro il cannocchiale vengono completamente eliminati mediante il riempimento di azoto compresso STEINER. Persino le variazioni di temperatura da -25°C a 65°C non si ripercuotono sul funzionamento e tutte le parti mobili possono continuare a essere usate.
- **STRUTTURA ELEGANTE, LEGGERA E RAFFINATA:** corpi tubolari monopezzo dotati di una finitura anodizzata dura, a prova di graffio e opaca convincono grazie a una parte centrale liscia e a morbide intersezioni dai raggi eleganti. Piccola deriva e torrette di elevazione.
- **IL RETICOLO 4A-I** dotato di mirino a punto rosso possiede tre postazioni per acquisire il bersaglio in modo rapido e nitido.
- **LA DOTAZIONE** comprende copriobiettivi e coperture per le lenti degli oculari.



# RANGER

## PRECISO. INTUITIVO. COMPATTO.

Design compatto, versatile, adatto a ogni fucile.  
Eccellenti prestazioni ottiche per ogni tipologia  
di caccia.



RANGER 3-12X56



Potente e versatile cannocchiale da puntamento per la caccia da appostamento e di attesa. Leggerissimo con i suoi 705 g, ha un campo visivo molto ampio. Grazie all'alta trasmissione luminosa è il compagno perfetto per la caccia serale. La regolazione dell'intensità della luminosità del reticolo garantisce eccellenti prestazioni dalle prime luci dell'alba alle ultime del tramonto.

Cod. art. 8762900204

DIAMETRO 63,5 mm | LUNGHEZZA 337 mm | PESO 705 g



# OUTDOOR

## UN BINOCOLO PER TUTTA LA VITA PER GODERE I TUOI MOMENTI UNICI.

In questi momenti bisogna fare in modo di vederci chiaro. Tutti i colori, tutti i particolari, ogni dettaglio con una profondità e una chiarezza che solo la tecnologia ottica di STEINER ti sa regalare. Un binocolo per veri e propri amanti dell'avventura. Ogni escursione, ogni crociera, ogni evento avrà i suoi momenti indimenticabili. Fate in modo che essi siano i migliori possibili, con il migliore compagno di viaggio che si possa avere: un binocolo STEINER Outdoor.

**WILDLIFE XP**  
**SKYHAWK 3.0**  
**SAFARI ULTRASHARP**







Le sue ottiche innovative STEINER Ultra-High-Definition, offrono colori straordinariamente naturali, la massima risoluzione del dettaglio e un contrasto ottimale. La **SERIE WILDLIFE XP** è un must per chi vuole scoprire la natura da vicino e in modo realistico. Questi binocoli hanno un'ergonomia e una qualità visiva ineguagliabili oltre a una grande affidabilità, in grado di resistere nelle peggiori condizioni d'utilizzo.



## WILDLIFE XP 10X44

L'elevata potenza di ingrandimento 10X è unita all'estrema nitidezza delle lenti Ultra-HD. Un comfort superiore e una leggendaria robustezza consentono l'utilizzo in ambienti esterni estremi.

Cod. art. 2303

INGRANDIMENTO 10x | PESO 850g | LARGHEZZA 126mm | ALTEZZA 188mm



## WILDLIFE XP 8X44

Un ingrandimento versatile quale l'8X e un campo visivo particolarmente ampio. Pratico, maneggevole e confortevole con lenti ottiche Ultra-HD.

Cod. art. 2302

INGRANDIMENTO 8x | PESO 830g | LARGHEZZA 126mm | ALTEZZA 188mm

### ..... WILDLIFE XP CARATTERISTICHE GENERALI .....

- **LE OTTICHE ULTRA-HD STEINER** sono l'ultimo ritrovato a livello di tecnologia e ricerca STEINER, offrono prestazioni ottiche eccezionali, colori straordinariamente naturali, massima risoluzione nel dettaglio e incredibile definizione fino ai bordi del campo visivo. Le immagini estremamente nitide, la visione tridimensionale e la profondità di campo rendono l'osservazione eccezionalmente reale. Il campo visivo è ampio e consente un'osservazione sempre confortevole, in ogni situazione.
- **IL SISTEMA DI RAPIDA MESSA A FUOCO DI PRECISIONE** consiste in:
  - **STEINER PRECISION-SETTING** che offre una regolazione diottrica personalizzata dell'oculare destro/sinistro, per un adattamento perfetto alla tua vista. Una volta regolato, si è pronti per l'osservazione.
  - Con la ghiera centrale di messa a fuoco **STEINER FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e intuitiva, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all'infinito.
  - Con il **STEINER DISTANCE-CONTROL-SYSTEM** si guadagna tempo prezioso quando si necessita di una messa a fuoco rapida: una volta impostata la distanza di osservazione con la grande ghiera centrale non è più necessario nemmeno il minimo ritocco.
- **SISTEMA COMFORT-BALANCE:** massimo comfort grazie agli incavi ergonomici in Techno-gel per i pollici. Questi permettono lunghe e comode osservazioni persino con una mano sola garantendo una stabilità perfetta. Le conchiglie oculari avvitabili ed ergonomiche realizzate in silicone anallergico e resistente all'invecchiamento, proteggono dalla luce indiretta.
- **ESTREMA ROBUSTEZZA:** l'impiego di una lega di magnesio pressofuso, resistente alla corrosione e agli urti, assicura la massima resistenza dello scafo a temperature comprese tra -40°C e 80°C. Il pratico rinforzo in gomma NBR Longlife resiste ad olii, acidi e intemperie. Anche in condizioni di umidità, caldo o freddo estremi la superficie antiscivolo mantiene un ottimo grip. Il riempimento di azoto con tecnologia a due vie impedisce l'appannamento e la formazione di condensa all'interno del binocolo. La tenuta stagna è garantita fino a 5 m di profondità.
- **STEINER NANO-PROTECTION:** Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER Nano-Protection fa scivolare via l'acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una perfetta osservazione.
- **NUMEROSI SONO GLI ACCESSORI:** custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi. La cinghia di trasporto ClicLoc può essere fissata e staccata in pochi secondi. La custodia è di alta qualità, la copertura anti-pioggia e i copriobiettivi sono realizzati in gomma NBR Longlife.



STEINER-OPTIK



# WILDLIFE XP



## PER VEDERE I COLORI REALI

Binocoli molto affidabili, testati sul campo, restituiscono, in ogni situazione, immagini superbamente luminose e nitide fino alle estremità del campo visivo.



# 10.5X28

## WILDLIFE XP 10.5X28

L'ingrandimento 10,5x offre maggiori prestazioni senza che ciò vada a discapito del peso, ideale per dettagliate osservazioni naturalistiche. La resa della luce in condizioni atmosferiche avverse o all'imbrunire è impressionante e vi lascerà a bocca aperta.

Cod. art. 5407

INGRANDIMENTO 10,5x | PESO 360g | LARGHEZZA 108mm | ALTEZZA 130mm



# 10X26

## WILDLIFE XP 10X26

L'equilibrio perfetto tra prestazioni e compattezza. Grazie all'ingrandimento 10x, persino gli oggetti posti a grande distanza potranno essere individuati in modo facile e chiaro. Grandi performance e semplicità di utilizzo.

Cod. art. 5408

INGRANDIMENTO 10x | PESO 347g | LARGHEZZA 105mm | ALTEZZA 140mm



# 8X24

## WILDLIFE XP 8X24

Il peso leggero (344 g) e l'ingrandimento 8x ne fanno il compagno ideale per escursioni e arrampicate in montagna. Ottima risoluzione ottica, ampio campo visivo e resistenza estrema.

Cod. art. 5438

INGRANDIMENTO 8x | PESO 344g | LARGHEZZA 101mm | ALTEZZA 122mm

La **SERIE WILDLIFE XP COMPACT** ci avvicina all'affascinante mondo della natura ed è stata sviluppata per gestire le condizioni più severe e per ottenere le massime prestazioni in ogni situazione. Se cercate un prodotto ad alte prestazioni outdoor, compatto e capace di entrare nella vostra borsa, questa serie è ciò che fa per voi. Elevati livelli prestazionali ad alta definizione restituiscono immagini ultra nitide di prim'ordine, il tutto in una struttura leggera e moderna.

### WILDLIFE XP CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE OTTICHE HIGH-DEFINITION STEINER** forniscono immagini nitide e brillanti, colori fedeli e ottima definizione dei contorni. Le prestazioni sono eccezionali già dalla distanza di 2 m.
- Con la ghiera centrale di messa a fuoco **FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all'infinito.
- **GRANDE ROBUSTEZZA** e tenuta stagna fino a 2 m grazie allo scafo in Makrolon, riempimento di azoto compresso contro l'appannamento all'interno con una temperatura di esercizio compresa tra -20°C e 70°C. La copertura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a olii, acidi o intemperie. Sopporta le condizioni più impervie ed estreme, per affidabilità e durata nel tempo.
- **BINOCOLO LEGGERO**, compatto e ripiegabile che garantisce praticità d'impiego.
- **MASSIMO COMFORT D'USO** grazie agli incavi ergonomici per i pollici ComfortGrip, che ne permettono un comodo impiego, anche in caso di uso prolungato e in condizioni atmosferiche avverse.
- **LE CONCHIGLIE OCULARI ERGONOMICHE** in silicone analergico e resistente all'invecchiamento garantiscono comfort di osservazione e protezione dalla luce indiretta e dalle correnti di aria. Facilmente ripiegabili per l'uso con gli occhiali.
- Grazie al **SISTEMA CLICLOC**, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e pronto all'uso.



STEINER-OPTIK

# WILDLIFE XP



## PER SPERIMENTARE MOMENTI INDIMENTICABILI

Lasciatevi trascinare dalle immagini che la natura vi regala con la robustezza senza compromessi e le brillanti prestazioni delle ottiche di piccolo formato.





# 10X42

## SKYHAWK 3.0 10X42

Da vicino e da lontano: questo binocolo di medie dimensioni restituisce immagini luminose e definite con un obiettivo di 42 mm. L'ingrandimento 10x permette di osservare i dettagli a grande distanza ed è perfetto sia per l'aperta campagna sia per le zone collinose.

Cod. art. 8033

INGRANDIMENTO 10x | PESO 750 g | LARGHEZZA 128 mm | ALTEZZA 147 mm



# 8X42

## SKYHAWK 3.0 8X42

Binocolo universale compatto. Sufficientemente versatile per osservazioni anche in condizioni atmosferiche difficili. Grande campo visivo, maneggevole e di pronto utilizzo.

Cod. art. 8032

INGRANDIMENTO 8x | PESO 740 g | LARGHEZZA 128 mm | ALTEZZA 147 mm

La **SERIE SKYHAWK 3.0** è stata realizzata per utilizzatori esperti che praticano il bird-watching o per gli amanti dell'osservazione naturalistica, che necessitano di ottiche dalle molteplici funzionalità: leggerezza, facilità di utilizzo e immagini luminose. Dal bird watching nel parco cittadino, all'esplorazione della foresta pluviale in Amazzonia: grazie alla loro struttura ergonomica dotata di prismi a tetto e ottiche ad alto contrasto, sono la scelta perfetta per chiunque ami godersi la natura e osservare gli uccelli e la fauna in generale.

### SKYHAWK 3.0 CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE OTTICHE HIGH-CONTRAST STEINER** restituiscono visioni nitide, colori fedeli e immagini tridimensionali chiare e brillanti con elevata definizione dei contorni per prestazioni outdoor eccezionali, con messa a fuoco minima di 2 m.
- Con la ghiera centrale di messa a fuoco **FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco da 2 metri all'infinito.
- **IL SISTEMA DISTANCE-CONTROL** consente di regolare la distanza di osservazione e la messa a fuoco, con una semplice rotazione della grande ghiera antiscivolo.
- **ROBUSTEZZA ESTREMA** grazie alla struttura resistente, antiappannamento e a tenuta stagna fino a 3 metri (modelli x32 e x42), in qualsiasi condizione a temperature comprese tra -20°C e 70°C. L'armatura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a olii, acidi e intemperie.
- **LA STRUTTURA LEGGERA A PRISMI A TETTO** rende il binocolo compatto e maneggevole.
- Grazie al **SISTEMA CLICLOC**, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e pronto all'uso.
- **LA STRUTTURA ERGONOMICA** consente lunghe e comode osservazioni. Le conchiglie oculari ripiegabili, realizzate in morbido silicone anallergico e resistente all'invecchiamento, proteggono dalla luce indiretta. Facilmente ripiegabili per l'uso con gli occhiali. Incavi per i pollici per una presa eccellente.
- **NUMEROSI SONO GLI ACCESSORI:** custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi.



# 10X32

## SKYHAWK 3.0 10X32

L'ingrandimento 10x permette osservazioni a lunga distanza che rivelano un'affascinante ricchezza di dettagli naturali. Il tutto con prestazioni ottiche straordinarie.

Cod. art. 8034

INGRANDIMENTO 10x | PESO 600 g | LARGHEZZA 122 mm | ALTEZZA 127 mm



# 8X32

## SKYHAWK 3.0 8X32

Ideale per gli amanti del bird-watching vagante e dell'osservazione naturalistica, che necessitano di versatilità, leggerezza, buoni ingrandimenti e di ampio campo visivo, indispensabili per osservazioni prolungate.

Cod. art. 8031

INGRANDIMENTO 8x | PESO 580 g | LARGHEZZA 122 mm | ALTEZZA 127 mm



STEINER-OPTIK

# SKYHAWK 3.0

## PRONTO, NITIDO, LUMINOSO.

Il compagno ideale e affidabile per chi ama godersi la natura e osservare l'avifauna: compatto, nitido, versatile, duro come la roccia e leggero come il vento.



SKYHAWK 3.0 10X26

Leggero e compatto, è il compagno ideale da non lasciare mai a casa, che entra facilmente in ogni tasca.

Cod. art. 8008

INGRANDIMENTO 10x | PESO 330g | LARGHEZZA 108mm | ALTEZZA 120mm



# 10X30

## SAFARI ULTRASHARP 10X30 CF

L'ingrandimento 10x vi porta più vicini all'azione. Grazie alla maggiore versatilità del sistema ibrido Sports-Auto-Focus-Plus, potrete vedere velocemente oggetti da 20 metri all'infinito senza dover ulteriormente regolare la messa a fuoco, oltre che a una distanza ravvicinata compresa tra 2 e 20m, il tutto con un'immagine straordinariamente vivida.

Cod.art. 4406

INGRANDIMENTO 10x | PESO 611g | LARGHEZZA 166mm | ALTEZZA 120mm



# 8X30

## SAFARI ULTRASHARP 8X30 CF

Presenta un ingrandimento versatile 8X, combinato con il sistema ibrido Sports-Auto-Focus-Plus: immagini sempre nitide da 20 metri all'infinito senza ulteriore necessità di regolazione della messa a fuoco, oltre che a una distanza ravvicinata da 2 a 20m, con una sola rotazione della ghiera.

Cod.art. 4405

INGRANDIMENTO 8x | PESO 611g | LARGHEZZA 166mm | ALTEZZA 120mm

Chi viaggia, chi ama lo sport e LO SPORT E UNA VITA ATTIVA, HA persona attiva ha bisogno di un buon binocolo da osservazione, comprendere e per apprezzare meglio ciò che lo circonda. Con una vasta gamma di ingrandimenti e funzioni è possibile scegliere il modello **SAFARI ULTRASHARP** che meglio si adatta alle vostre esigenze: struttura leggera, design moderno, comfort e semplicità. La nitidezza delle immagini, i colori precisi e la comprovata resistenza delle ottiche STEINER, rinomate in tutto il mondo, garantiscono le massime prestazioni e il massimo del piacere per la vostra sete di avventura.

### SAFARI ULTRASHARP CARATTERISTICHE GENERALI

- **LE LENTI HIGH-CONTRAST STEINER** restituiscono immagini nitide, tridimensionali, chiare, brillanti, colori fedeli con elevata definizione dei bordi.
- Il sistema ibrido **SPORTS-AUTO-FOCUS-PLUS** permette la regolazione separata di ciascun oculare per ottenere immagini molto nitide a distanze da 20 m all'infinito; inoltre, con una semplice rotazione della ghiera centrale di messa a fuoco si possono osservare soggetti anche alla breve distanza di 2 m (solo 8x30 e 10x30).
- Con la ghiera centrale di messa a fuoco **FAST-CLOSE-FOCUS** a regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco da 2 metri all'infinito (solo 8x22 e 10x26).
- **LEGGERI, ERGONOMICI E DI POCO INGOMBRO**, così da poterli riporre in poco spazio, garantiscono immagini sempre nitide.
- **ROBUSTEZZA ESTREMA** grazie alla struttura resistente, antiappannamento e a tenuta stagna, in qualsiasi condizione a temperature comprese tra -20°C e 70°C. L'armatura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a olii, acidi e intemperie.
- **LE CONCHIGLIE OCULARI ERGONOMICHE** in silicone non irritante e resistente all'invecchiamento garantiscono comfort di osservazione e protezione dalla luce indiretta e dalle correnti di aria. Facilmente ripiegabili per l'uso con gli occhiali.
- Grazie al **SISTEMA CLICLOC**, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e pronto all'uso (solo 8x30 e 10x30).



# 10X26

## SAFARI ULTRASHARP 10X26

L'ingrandimento 10x consente un maggiore dettaglio da lontano, perfetto per eventi sportivi e per l'osservazione della selvaggina. Compatto, leggero e multifunzionale.

Cod.art. 4477

INGRANDIMENTO 10x | PESO 297g | LARGHEZZA 116mm | ALTEZZA 120mm



# 8X22

## SAFARI ULTRASHARP 8X22

Un'ottica sportiva leggerissima e compatta, dotata di ingrandimento 8x, che presenta un'ottima estetica e che entra in ogni borsa o tasca: un compagno affidabile per un facile utilizzo.

Cod.art. 4457

INGRANDIMENTO 8x | PESO 228g | LARGHEZZA 110mm | ALTEZZA 103mm



STEINER-OPTIK



# SAFARI ULTRASHARP



## COMPATTEZZA E POTENZA OTTICA FINALMENTE INSIEME

I binocoli, siano essi compatti o full-size, vi avvicineranno a ciò che più vi piace: safari, crociere oceaniche, concerti, eventi sportivi e molto altro ancora. Questi saranno i vostri compagni ideali ovunque la vita vi porti.

# MARINE

## MASSIMA SICUREZZA SU TUTTI I MARI DEL MONDO

Non è solo umido. È tutto un altro mondo. Al mattino nebbia, nel pomeriggio sole accecante e nebbia salina e di notte il gelo. Sempre in movimento, temperature che variano bruscamente, distanze che mettono alla prova le percezioni terrestri. Resistente all'acqua e alla corrosione, sempre preciso, dotato di rivestimenti, design e funzioni specifiche per le attività in acqua.

COMMANDER GLOBAL  
COMMANDER  
NAVIGATOR PRO









# 7X50c COMMANDER GLOBAL

La bussola digitale integrata con misurazione del campo magnetico e adeguamento automatico dell'inclinazione fornisce valori precisi in ogni parte del mondo. Il rivestimento Diamond-Marine-Coating e l'ottica ad alta definizione regalano una visione sorprendentemente chiara.

Cod. art. 7830

INGRANDIMENTO 7x | PESO 1147 g | LARGHEZZA 206 mm | ALTEZZA 157 mm



La misurazione elettronica integrata del campo magnetico permette un rilevamento estremamente preciso in ogni parte del mondo, dal Circolo Polare Artico ai Mari del Sud. Il display analogico nella parte inferiore dell'immagine facilita la lettura e non interferisce con il campo visivo. Il funzionamento intuitivo e la compensazione automatica dell'inclinazione rendono il prodotto estremamente pratico e affidabile.



**COMMANDER GLOBAL** affianca allo standard marino dei 7 ingrandimenti e dei 50 mm di diametro dell'obiettivo il rivestimento ad alta luminosità Diamond-Marine-Coating e l'ottica ad alta definizione, per immagini straordinariamente nitide e ricche di contrasto fino ai margini estremi. La bussola digitale integrata con misurazione del campo elettromagnetico corregge automaticamente le misure, garantendo rilevamenti sempre precisi in ogni parte del mondo. La facilità di utilizzo e di lettura e il reticolo di precisione per il calcolo delle distanze rendono Commander Global il migliore tra i binocoli marini.

## .....COMMANDER CARATTERISTICHE GENERALI.....

- **LA BUSSOLA DIGITALE WORLDWIDE** riporta valori precisi, di facile lettura, sovrapposti sul bordo inferiore dell'immagine. È dotata di illuminazione e reticolo di precisione per il calcolo delle distanze e delle dimensioni.
- **OTTICA STEINER AD ALTA DEFINIZIONE** per immagini nitide e ricche di contrasto, alla massima risoluzione.
- **RIVESTIMENTO HIGH-TECH DIAMOND-MARINE-COATING DI STEINER** per una qualità dell'immagine e una trasmissione della luce eccellenti.
- Ottica dalle massime prestazioni grazie al **SISTEMA SPORTS-AUTO-FOCUS** che, una volta regolato, offre sempre immagini definite da 20 m all'infinito, senza necessità di ritocco della messa a fuoco. Immagini 3D luminose, fattore di ingrandimento 7x e obiettivo di 50 mm per la massima stabilità in ogni situazione.
- **CAMPO VISIVO LARGO** per un'ampia visione d'insieme in ogni situazione.
- **ROBUSTEZZA LEGGENDARIA** grazie all'involucro durevole Makrolon in polycarbonato che resiste agli urti fino a 11G e al sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l'assorbimento degli choc. Impermeabilità all'acqua fino a 10m, carica di azoto contro l'appannamento, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C e sistema Nano-Protection idrofobo che allontana l'acqua, lo sporco, la polvere, la neve e facilita la pulizia.
- **SISTEMA COMFORT-BALANCE** con rinforzo in gomma NBR-Longlife, impugnatura STEINER ComfortGrip, conchiglie oculari multifunzionali ErgoFlex e oculare con memoria per salvare le impostazioni personalizzate delle diottrie.
- **ACCESSORI DI ALTA QUALITÀ** con custodia rigida, cinghia galleggiante imbottita e ben visibile, cinghia di trasporto in neoprene ClicLoc ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.



# COMMANDER GLOBAL



## IL FIORE ALL'OCCHIELLO DEI BINOCOLI MARINI


Esperienza e forza d'innovazione racchiuse in Commander Global, binocolo dalle altissime prestazioni con bussola digitale che garantisce una navigazione sicura in mare aperto, in tutto il mondo.

# IL NUOVO COMMANDER

INDISTRUTTIBILE. INEGUAGLIABILE. IRRINUNCIABILE.







## LA BUSSOLA PIÙ GRANDE E PRECISA

Con un diametro di 40 mm, la grande bussola integrata HD stabilizzata del Commander si afferma come leader di mercato. Le grandi dimensioni e il liquido di smorzamento consentono un rilevamento rapido, esatto e affidabile anche in condizioni estreme. La pratica illuminazione e il reticolo di precisione per il calcolo esatto delle misure o delle distanze completano le alte prestazioni della bussola e offrono una maggiore sicurezza in mare aperto. Affidatevi al vostro strumento di navigazione più sicuro.



## CAMPO VISIVO EXTRA-LARGE

Le elevate prestazioni dell'ottica del Commander vengono esaltate dall'ampia visione d'insieme in ogni situazione. Il campo visivo è stato ampliato del 12% circa, a 145m/1000m. Immagini molto più luminose e nitide assicurano la massima sicurezza in mare.

## IL COMMANDER E GLI ALTRI BINOCOLI

La nuova serie Commander è ineguagliabile in termini di tecnologia e innovazione. L'ottica ad alta definizione per immagini incredibilmente nitide, la bussola analogica ad alta precisione e il mix perfetto di funzionalità, robustezza, accuratezza e comfort rendono i binocoli Commander un prodotto di qualità superiore. Per la massima ambizione in acqua, senza compromessi.



Cod. art. 2305

INGRANDIMENTO 7x | PESO 1190g | LARGHEZZA 206mm | ALTEZZA 157mm

# 7X50c

## COMMANDER

Dotato di grande bussola analogica con liquido di smorzamento, reticolo di precisione e funzione di illuminazione, il Commander costituisce uno strumento di navigazione accurato e prezioso.



Cod. art. 2304

INGRANDIMENTO 7x | PESO 1090g | LARGHEZZA 206mm | ALTEZZA 157mm

# 7X50

## COMMANDER

Immagini definite, chiare, luminose e ricche di contrasto fino ai margini estremi anche in condizioni di scarsa luminosità, in situazioni estreme e durante la navigazione con poca luce o con nebbia.



La nuova **SERIE COMMANDER** è ineguagliabile in termini di tecnologia e innovazione. L'ottica ad alta definizione per immagini incredibilmente nitide, la bussola analogica ad alta precisione e il mix perfetto di funzionalità, robustezza, accuratezza e comfort rendono i binocoli Commander un prodotto di qualità superiore. Per la massima ambizione in acqua, senza compromessi.

### ... COMMANDER CARATTERISTICHE GENERALI ...

- **OTTICA STEINER AD ALTA DEFINIZIONE** per immagini definite e ricche di contrasto, alla massima risoluzione.
- **RIVESTIMENTO HIGH-TECH DIAMOND-MARINE-COATING DI STEINER** per una qualità dell'immagine e una trasmissione della luce eccellenti.
- Ottica dalle massime prestazioni grazie al **SISTEMA SPORTS-AUTO-FOCUS** che, una volta regolato, offre sempre immagini definite da 20m all'infinito, senza necessità di ritocco della messa a fuoco. Immagini 3D luminose, fattore di ingrandimento 7x e obiettivo di 50mm per la massima stabilità in ogni situazione.
- **CAMPO VISIVO EXTRA-LARGE A 145 M/1000 M** per una visione d'insieme ottimale in ogni situazione.
- **GRANDE BUSSOLA HD STABILIZZATA**, di massima precisione, con pratica illuminazione e reticolo di precisione integrato.
- **ROBUSTEZZA LEGGENDARIA** grazie all'involucro durevole Makrolon in policarbonato che resiste agli urti fino a 11G e al sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l'assorbimento degli choc. Impermeabilità all'acqua fino a 10 m, carica di azoto contro l'appannamento, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C e sistema Nano-Protection idrofobo che allontana l'acqua, lo sporco, la polvere, la neve e facilita la pulizia.
- **SISTEMA COMFORT-BALANCE** con rinforzo in gomma NBR-Long-life, impugnatura STEINER ComfortGrip, conchiglie oculari multifunzionali ErgoFlex e oculare con memoria per salvare le impostazioni personalizzate delle diottrie.
- **ACCESSORI DI ALTA QUALITÀ** con custodia rigida, cinghia galleggiante imbottita 3M-ClicLoc, cinghia di trasporto ClicLoc in neoprene ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.



# COMMANDER



**INDISTRUTTIBILE.  
INEGUAGLIABILE.  
IRRINUNCIABILE.**

Prima classe e precisione senza eguali,  
robustezza indistruttibile e affidabilità irrinunciabile.





## NAVIGATOR PRO 7X50c

Navigator Pro 7X50 regala immagini incredibilmente nitide, definite e ricche di contrasto. L'obiettivo dal diametro di 50 mm assicura immagini luminose ad ogni ora della giornata.

Cod. art. 7655

INGRANDIMENTO 7x | PESO 1030g | LARGHEZZA 207 mm | ALTEZZA 140 mm



## NAVIGATOR PRO 7X50

Dotato di grande bussola analogica HD con liquido di smorzamento, illuminazione e segno di riferimento per facilitare la lettura.

Cod. art. 7155

INGRANDIMENTO 7x | PESO 1110g | LARGHEZZA 207 mm | ALTEZZA 140 mm

La serie Navigator Pro è la soluzione ideale per i noleggiatori di imbarcazioni, gli appassionati di sport acquatici, pesca e vela. Presenta un eccellente rapporto qualità-prezzo e molte caratteristiche dei binocoli marini STEINER, conosciuti in tutto il mondo. Tutti i modelli sono facili da utilizzare ed estremamente affidabili grazie alla leggendaria robustezza del marchio STEINER.

### NAVIGATOR PRO CARATTERISTICHE GENERALI

- **OTTICA HIGH-CONTRAST DI STEINER** per immagini luminose e ricche di contrasto con un'alta resa cromatica. Adatta ai principianti e ai professionisti.
- Particolarmente adatto all'utilizzo in acqua, il **SISTEMA SPORTS-AUTO-FOCUS DI STEINER** permette di ottenere, una volta regolato, immagini sempre definite da 20 m all'infinito senza necessità di ritocco della messa a fuoco nonché immagini 3D; infine, i 7 ingrandimenti regalano una visione stabile per un'individuazione sicura di barche, boe e numeri dei ponti, anche in mare grosso.
- **LA BUSSOLA PIÙ PRECISA NELLA SUA CATEGORIA**, con liquido di smorzamento e ammortizzamento degli urti, illuminazione e segno di riferimento.
- **ROBUSTEZZA LEGGENDARIA** grazie all'involucro durevole Makrolon in polycarbonato e al sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l'assorbimento degli urti. Impermeabilità all'acqua fino a 5m, carica di azoto contro l'appannamento all'interno, intervallo di temperatura da -20°C a +60°C.
- **DESIGN ERGONOMICO** con rinforzo in gomma NBR-Longlife e morbide conchiglie oculari in silicone che si adattano al corpo e non irritano la pelle.
- **AMPIA VARIETÀ DI ACCESSORI** con borsa, cinghia di trasporto in neoprene ClicLoc ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.



## NAVIGATOR PRO 7X30c

Compatto, versatile e leggero. Perfetto per le escursioni fuori porta, le gite in barca a vela o il kit di pronto soccorso. Adatto anche per l'uso sulla terraferma.

Cod. art. 7645

INGRANDIMENTO 7x | PESO 520g | LARGHEZZA 165 mm | ALTEZZA 107 mm



## NAVIGATOR PRO 7X30

Dotato di bussola HD stabilizzata per immagini chiare e valori di prua affidabili. Formato pratico e maneggevole.

Cod. art. 7145

INGRANDIMENTO 7x | PESO 560g | LARGHEZZA 165 mm | ALTEZZA 107 mm



STEINER-OPTIK

# NAVIGATOR PRO



## PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

Ottica professionale per i veri appassionati di sport acquatici: immagini definite, affidabilità totale e alto valore, nella migliore tradizione dei binocoli marini STEINER.

	CACCIA											OUTDOOR				
	Nighthunter Xtreme 8x56	Nighthunter Xtreme 8x30	Nighthunter 8x30LRF	Wildlife XP 10x44	Wildlife XP 8x44	Ranger Xtreme 8x56	Ranger Xtreme 10x42	Ranger Xtreme 8x42	Ranger Xtreme 8x32	Observer 10x42	Observer 8x42	Wildlife XP 10x44	Wildlife XP 8x44	Wildlife XP 10,5x28	Wildlife XP 10x26	Wildlife XP 8x24
Codice	5226	5216	2300	2303	2302	5118	5117	5116	5119	2314	2313	2303	2302	5407	5408	5438
Diametro obiettivo	56 mm	30 mm	30 mm	44 mm	44 mm	56 mm	42 mm	42 mm	32 mm	42 mm	42 mm	44 mm	44 mm	28 mm	26 mm	24 mm
Ingradimento	8 x	8 x	8 x	10 x	8 x	8 x	10 x	8 x	8 x	10 x	8 x	10 x	8 x	10,5 x	10 x	8 x
Peso	1090 g	538 g	795 g	850 g	830 g	1130 g	790 g	780 g	620 g	706 g	696 g	850 g	830 g	360 g	347 g	344 g
Larghezza	200 mm	170 mm	165 mm	126 mm	126 mm	142 mm	125 mm	125 mm	124 mm	128 mm	128 mm	126 mm	126 mm	108 mm	105 mm	101 mm
Altezza	212 mm	127 mm	145 mm	188 mm	188 mm	183 mm	147 mm	147 mm	128 mm	148 mm	148 mm	188 mm	188 mm	130 mm	140 mm	122 mm
Profondità	76 mm	60 mm	66 mm	65 mm	65 mm	80 mm	63 mm	63 mm	60 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	51 mm	51 mm	46 mm
Intervallo di temperatura	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C *	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C	Da -20 °C a +80 °C	Da -20 °C a +80 °C	Da -20 °C a +80 °C	Da -20 °C a +80 °C	Da -15 °C a +55 °C	Da -15 °C a +55 °C	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C	Da -20 °C a +70 °C
Pupilla d'uscita	7,0 mm	3,8 mm	3,8 mm	4,4 mm	5,5 mm	7,0 mm	4,2 mm	5,3 mm	4,0 mm	5,3 mm	4,0 mm	4,4 mm	5,5 mm	2,7 mm	2,6 mm	3,0 mm
Luminosità	49	14	14	19	30	49	18	28	16	28	16	19	30	7	7	9
Fattore crepuscolare	21,2	15,5	15,5	21	18,8	21,2	20,5	18,3	16	18,3	16	21	18,8	17,1	16,1	13,9
Campo visivo a 1000 m	112 m	130 m	114 m	112 m	133 m	125 m	108 m	125 m	133 m	125 m	133 m	112 m	133 m	88 m	94 m	114 m
Sistema di messa a fuoco	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Fast-Close-Focus Precision-Setting	Fast-Close-Focus Precision-Setting	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus Precision-Setting	Fast-Close-Focus Precision-Setting	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus
Distanza minima di messa a fuoco	-	-	-	2 m	2 m	2,3 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Ottiche alte prestazioni	High-Definition XP-Optik	High-Definition XP-Optik	High-Definition XP-Optik	Ultra-High-Definition	Ultra-High-Definition	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	Ultra-High-Definition	Ultra-High-Definition	High-Definition	High-Definition	High-Definition
Nano-Protection	si	si	si	si	si	-	-	-	-	-	-	si	si	-	-	-
Tenuta stagna	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 3 m	fino a 3 m	fino a 3 m	fino a 3 m	si	si	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m
Sistema STEINER ad azoto compresso	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	-	-	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie
Rivestimento in gomma	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife/ComfortGrip	NBR-Longlife/ComfortGrip	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife/ComfortGrip	NBR-Longlife/ComfortGrip	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife
Conchiglie oculari	ErgoFlex	ErgoFlex	ErgoFlex	ergonomica	ergonomica	conchiglie oculari avvitabili ergonom.	conchiglie oculari avvitabili ergonom.	conchiglie oculari avvitabili ergonom.	conchiglie oculari avvitabili ergonom.	conchiglie oculari cilindriche avvitabili	conchiglie oculari cilindriche avvitabili	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica
Bussola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rilevamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracolla	Conforto	Conforto	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Standard	Standard	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene
Attacchi tracolla	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	Standard	Standard	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc
Coprioobiettivo	si	si	si	si	si	si	si	si	si	-	-	si	si	-	-	-
Copriooculari	si	si	si	si	si	si	si	si	si	-	-	si	si	si	si	si
Borse	si	si	si	si	si	si	si	si	si	-	-	si	si	si	si	si
Batteria	-	-	CR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garanzia	30 anni	30 anni	30 anni**	30 anni	30 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni	30 anni





# SCHEDE TECNICHE

OUTDOOR									MARINE							
SkyHawk 3.0 10x42	SkyHawk 3.0 8x42	SkyHawk 3.0 10x32	SkyHawk 3.0 8x32	SkyHawk 3.0 10x26	Safari Ultrasharp 10x30	Safari Ultrasharp 8x30	Safari Ultrasharp 10x26	Safari Ultrasharp 8x22	Commander Global 7x50	Commander 7x50 C	Commander 7x50	Navigator Pro 7x50 C	Navigator Pro 7x50	Navigator Pro 7x30 C	Navigator Pro 7x30	
8033	8032	8034	8031	8008	4406	4405	4477	4457	7830	2305	2304	7155	7655	7145	7645	Codice
42 mm	42 mm	32 mm	32 mm	26 mm	30 mm	30 mm	26 mm	22 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	30 mm	30 mm	Diametro obiettivo
10 x	8 x	10 x	8 x	10 x	10 x	8 x	10 x	8 x	7x	7x	7x	7x	7x	7x	7x	Ingradimento
750 g	740 g	600 g	580 g	330 g	611 g	611 g	297 g	228 g	1147 g	1190 g	1090 g	1110 g	1030 g	560 g	520 g	Peso
128 mm 147 mm 61 mm	128 mm 147 mm 61 mm	122 mm 127 mm 59 mm	122 mm 127 mm 59 mm	108 mm 120 mm 45 mm	166 mm 120 mm 57 mm	166 mm 120 mm 57 mm	116 mm 120 mm 46 mm	110 mm 103 mm 48 mm	206 mm 157 mm 99 mm	206 mm 157 mm 96 mm	206 mm 157 mm 75 mm	207 mm 140 mm 95 mm	207 mm 140 mm 75 mm	165 mm 107 mm 68 mm	165 mm 107 mm 56 mm	Larghezza Altezza Profondità
Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -20°C a +70°C	Da -40°C a +80°C *	Da -40°C a +80°C	Da -40°C a +80°C	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +60°C	Intervallo di temperatura
4,2 mm	5,3 mm	3,2 mm	4,0 mm	2,6 mm	3,8 mm	3,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	7,1 mm	7,1 mm	7,1 mm	7,1 mm	7,1 mm	4,3 mm	4,3 mm	Pupilla d'uscita
17,6	27,6	10,0	16,0	6,0	9,0	14,0	6,8	7,6	51,0	51,2	51,0	51,0	51,0	18,4	18,4	Luminosità
20,5	18,3	17,9	16	16,1	17,3	15,5	16,1	13,3	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	14,5	14,5	Fattore crepuscolare
108 m	125 m	118 m	133 m	96 m	105 m	120 m	101 m	125 m	≥ 130 m	≥ 145 m	≥ 145 m	≥ 123 m	≥ 123 m	≥ 123 m	≥ 123 m	Campo visivo a 1000 m
Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Sports-Auto-Focus Plus	Sports-Auto-Focus Plus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sports-Auto-Focus	Sistema di messa a fuoco
2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	3,5 m	3 m								Distanza minima di messa a fuoco
High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High Definition Diamond Marine Coating	High-Definition	High-Definition	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	Ottiche alte prestazioni
-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	si	si	-	-	-	-	Nano-Protection
fino a 3 m	fino a 3 m	fino a 3 m	fino a 3 m	si	si	si	si	si	fino a 10 m	fino a 10 m	fino a 10 m	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 5 m	fino a 5 m	Tenuta stagna
tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	-	-	-	-	-	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	tecnologia della valvola a due vie	Sistema STEINER ad azoto compresso
NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	Rivestimento in gomma
ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ergonomica	ErgoFlex	ErgoFlex	ErgoFlex	cilindrici-morbidi	cilindrici-morbidi	cilindrici-morbidi	cilindrici-morbidi	Conchiglie oculari
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Worldwide Digital	High-Precision HD-stabilized	-	HD-stabilized	-	HD-stabilized	-	Bussola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reticolo de precisione	Reticolo de precisione	-	Segni di rilevamento	-	Segni di rilevamento	-	Rilevamento
Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neopren	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Conforto	Conforto	Neoprene & cinghia galleggiante	Neoprene & cinghia galleggiante	Neoprene & cinghia galleggiante	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Neoprene	Tracolla
ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	attaccato	attaccato	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	Attacchi tracolla
si	si	si	si	si	si	si	-	-	si	si	si	si	si	si	si	Copriobiettivo
si	si	si	si	si	si	si	-	-	si	si	si	si	si	si	si	Coprioculari
si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	Borse
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CR2	CR 1/3 N	-	350 5V	-	CR1225	-	Batteria
10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	30 anni **	30 anni	30 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	Garanzia

\* Intervallo di funzionamento dell'elettronica limitato a -20°C e +60°C \*\* 2 anni sulle parti elettroniche

# CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO

	CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO							
	Nighthunter Xtreme 1-5x24	Nighthunter Xtreme 1,6-8x42	Nighthunter Xtreme 2-10x50	Nighthunter Xtreme 3-15x56	Ranger 1-4x24	Ranger 2-8x42	Ranger 3-12x56	Ranger 4-16x56
Codice	8752000204 * 8752000206 **	8753000204	8750000204	8751000204	8760900204	8761900204	8762900204	8763900204
Codice con guida	8752003204 * 8752003206 **	8753003204	8750003204	8751003204	-	-	-	-
Diametro reale dell'obiettivo	24,0 - 11,5 mm	42,0 - 19,4 mm	50,0 - 23,2 mm	56,0 - 31,2 mm	24,0 - 13,3 mm	42,0 - 25,5 mm	56,0 - 37,8 mm	56,0 - 50,0 mm
Vergrößerung min. / max.	1 x / 5 x	1,6 x / 8 x	2 x / 10 x	3 x / 15 x	1 x / 4 x	2 x / 8 x	3 x / 12 x	4 x / 16 x
Peso con guida	610 g	710 g	750 g	810 g	-	-	-	-
Peso senza guida	580 g	680 g	715 g	770 g	490 g	585 g	705 g	720 g
Lunghezza	295 mm	330 mm	352 mm	360 mm	262 mm	303 mm	337 mm	368 mm
Intervallo di temperatura	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C	Da -25 °C a +65 °C
Pupilla d'uscita	11,5 - 4,8 mm	12,1 - 5,25 mm	11,6 - 5,0 mm	10,4 - 3,7 mm	12,0 - 6,0 mm	12,0 - 5,3 mm	12,0 - 4,7 mm	12,0 - 4,5 mm
Campo visivo a 100 m	36,0 - 7,2 m	23,1 - 4,5 m	18,2 - 3,6 m	12,1 - 2,4 m	37 - 9,2 m	18,3 - 4,7 m	12,0 - 3,0 m	9,2 - 2,3 m
Estrazione pupillare	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Regolazione diottrica	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2	Da -3 a +2
Senza parallasse	100 m	100 m	100 m	Da 50 m all'infinito	100 m	100 m	100 m	Da 50 m all'infinito
Reticolo	4A-1 / 0-1	4A-1	4A-1	4A-1	4A-1	4A-1	4A-1	4A-1
Posizione del reticolo	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale	Secondo piano focale
Regolazione del reticolo per scatto a 100 m	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Max. elevazione / deriva a 100 m	320 cm / 320 cm	150 cm / 80 cm	150 cm / 80 cm	150 cm / 80 cm	300 cm / 300 cm	280 cm / 280 cm	170 cm / 170 cm	170 cm / 110 cm
Diametro tubo	30 mm	50 mm	57 mm	62 mm	30 mm	51 mm	63,5 mm	63,5 mm
Diametro tubo centrale	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Diametro conchiglia oculare	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	44,3 mm	44,3 mm	44,3 mm	44,3 mm
Illuminazione del reticolo	Infinitamente variabile, sensore di inclinazione, auto-spegnimento	Infinitamente variabile, sensore di inclinazione, auto-spegnimento	Infinitamente variabile, sensore di inclinazione, auto-spegnimento	Infinitamente variabile, sensore di inclinazione, auto-spegnimento	11 livelli di regolazione (6x notturna/ 5x diurna) e posizione OFF fra un livello e l'altro	11 livelli di regolazione (6x notturna/ 5x diurna) e posizione OFF fra un livello e l'altro	11 livelli di regolazione (6x notturna/ 5x diurna) e posizione OFF fra un livello e l'altro	11 livelli di regolazione (6x notturna/ 5x diurna) e posizione OFF fra un livello e l'altro
Ottiche alte prestazioni	High Definition	High Definition	High Definition	High Definition	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
STEINER Nano-Protection	si	si	si	si	-	-	-	-
Impermeabilità	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m	fino a 2 m
Sistema STEINER ad azoto compresso	si	si	si	si	si	si	si	si
Accessori	Coperchio protettivo in neoprene, batteria di ricambio CR 2032	Coperchio protettivo in neoprene, batteria di ricambio CR 2032	Coperchio protettivo in neoprene, batteria di ricambio CR 2032	Coperchio protettivo in neoprene, batteria di ricambio CR 2032	Coprioobiettivo, copriooculari	Coprioobiettivo, copriooculari	Coprioobiettivo, copriooculari	Coprioobiettivo, copriooculari
Garanzia	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***	10 anni ***



## ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE STEINER

Il punto luminoso del reticolo posto sul secondo piano focale è estremamente definito e se ne può determinare l'intensità luminosa a seconda che lo si utilizzi al crepuscolo o in pieno giorno. Un innovativo sensore di movimento spegne l'illuminazione non appena il fucile viene coricato o messo in posizione verticale. Non appena viene nuovamente posto in assetto di tiro, il punto rosso si accende memorizzando l'ultima regolazione effettuata. La funzione di spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività assicura una lunga durata della batteria.

Perfettamente adatto per tutte le situazioni di caccia, il reticolo luminoso di nuova concezione è dotato dell'illuminazione intelligente STEINER.

La regolazione a variazione continua del punto rosso è all'avanguardia:

- il punto rosso può variare da una forte luminosità, per la migliore visibilità anche in presenza di neve o di luce abbagliante, a una molto attenuata per la caccia crepuscolare
- Rapido e intuitivo in condizioni di tiro rapido
- Il colore rosso particolarmente morbido del punto luminoso non altera l'espansione della pupilla mantenendo immutata la capacità visiva dell'occhio

Il funzionamento è semplice e veloce:



- la ghiera di accensione e spegnimento è facilmente registrabile dalla posizione di tiro
- La regolazione della messa a fuoco è in posizione centrale e di facile accesso

Un sensore disattiva l'illuminazione quando il fucile è in posizione verticale o su di un lato e si riattiva immediatamente non appena il fucile si trova in posizione di sparo:

- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione della luminosità Reticolo 4A-I
- Quando non è in uso, l'illuminazione si spegne automaticamente dopo tre ore



## RETICOLO 4A-I



**Misure del reticolo 4A-I**  
Reticolo 4A-I illuminato

	1-4x24		2-8x42		3-12x56		4-16x56	
	1x	4x	2x	8x	3x	12x	4x	16x
A	7.5	1.9	3.8	0.9	2.5	0.6	1.9	0.5
B	36.0	9.0	18.0	4.5	12.0	3.0	9.0	2.3
W	1,440	360	720	180	480	120	360	90
D	16.3	4.1	8.2	2.0	5.4	1.4	4.1	1.0



# ACCESSORI

Tutti i prodotti STEINER dispongono di una vasta gamma di accessori.  
Per i dettagli si rinvia alle singole pagine di prodotto o alle schede tecniche.

## COMFORT-HARNESS



Il sistema di tracolla Comfort-Harness permette di portare comodamente con sé il binocolo lasciando libere le mani. Basta sollevarlo portandolo al viso per una rapida occhiata e riportarlo al petto al termine dell'osservazione. Il binocolo è saldamente attaccato alla tracolla regolabile tramite fibbie removibili a sgancio rapido. Questo sistema permette di non stressare i muscoli del collo e della schiena, è sicuro e facile da usare.

**Cod. art. 76900000**  
(adatto per tutti i modelli, tranne che per quelli compatti)



### ..... CINGHIA GALLEGGIANTE .....

La cinghia galleggiante è alloggiata in un involucro impermeabile e idrorepellente di colore giallo facilmente visibile. E' integrata con una fascia fluorescente 3M, mantiene il binocolo a galla riflettendo la luce anche in condizioni di oscurità. Indispensabile per la massima sicurezza a bordo.

**Cod. art. 76800003**  
(Adatto per i modelli Commander Global, Commander e Navigator Pro 7x50)

**Cod. art. 76800004** (solo per Navigator Pro 7x30)



### ..... BORSA RIGIDA .....

Tutti i modelli Commander Global e Commander vengono forniti di una custodia rigida di alta qualità.



## GARANZIA STEINER. PRESTAZIONI DA RACCOMANDARE.

Chi acquista STEINER, apprezza la precisione, la robustezza e la funzionalità dei nostri prodotti. Vantiamo decenni di esperienza nella produzione di strumenti ottici per professionisti e appassionati di tutto il mondo. Sicuramente avete nelle vostre mani i migliori strumenti che il mercato possa offrire.



Quando acquistate un prodotto STEINER, acquistate precisione, robustezza e funzionalità di lunga durata, per voi e per i vostri cari. Vantiamo decenni di esperienza nella produzione di strumenti ottici per professionisti e appassionati di tutto il mondo. Che si tratti di mettersi sulle tracce di selvaggina, di seguire un'imbarcazione o di non perdere di vista un sospettato delle forze dell'ordine, il nostro

impegno verso la qualità e la garanzia STEINER sono la nostra promessa che nulla vi sfuggerà. I prodotti STEINER hanno garanzia di 10 o 30 anni a seconda del modello, questa garanzia è sinonimo di una qualità universalmente riconosciuta. L'ampio utilizzo da parte di operatori militari, di polizia, cacciatori, appassionati di natura e birdwatchers lo testimoniano. Noi di STEINER ricerchiamo i massimi standard

qualitativi per garantire la totale soddisfazione del cliente. La nostra garanzia decennale lo testimonia. In caso di anomalia o difettosità del prodotto verificatosi entro il periodo di validità della garanzia, il nostro intervento di assistenza sarà gratuito. Si noti che le parti soggette a usura come i rinforzi in gomma, le cinghie di trasporto, le conchiglie oculari e i coprilenti non sono comprese nella garanzia.

Se si è già acquistato un prodotto STEINER, compilare il modulo di registrazione del prodotto: [www.steiner.de](http://www.steiner.de)

## ASSISTENZA CLIENTI

Avete bisogno di riparazioni o di ricambi? Avete domande, commenti o necessitate di informazioni o consulenze? Chiamate il nostro team di esperti ogni qual volta ne avete bisogno.

INTERNATIONAL

E-Mail: [customer-service-international@steiner.de](mailto:customer-service-international@steiner.de)

Tel: +49 921 7879-851

**STEINER**   
Nothing Escapes You



# STEINER

Nothing Escapes You

---

[WWW.STEINER.DE](http://WWW.STEINER.DE)

**STEINER-OPTIK GMBH**

Dr.-Hans-Frisch-Str. 9

95448 Bayreuth

Germany

[customer-service-international@steiner.de](mailto:customer-service-international@steiner.de)

Tel. +49 921 7879-851

Fax +49 921 7879-89

---



STEINER-OPTIK is a  
Beretta Holding company

